



Farbliche Ausführung von Handsteuereinrichtungen

Information

Impressum

Erreichbarkeit

E-Mail:

Gefahrenabwehr.Feuerwehr@stadt-speyer.de

Brandschutzdienststelle

BAR Rainer Daumann



06 23 2 / 67 80 1221

Stadtverwaltung Speyer
070 Feuerwehr und Katastrophenschutz
Industriestr. 7

67346 Speyer

Gefahrenabwehr

BOIA Thorsten Best, M. Eng



06 23 2 / 67 80 1207

Stadtverwaltung Speyer
070 Feuerwehr und Katastrophenschutz
Industriestr. 7

67346 Speyer




Nichtautomatischer Melder mit Durchschaltung zur Feuerwehr
Beschriftung „Feuerwehr“ Farbe „Feuerrot“ RAL 3000
EN 54-11 (früher DIN 14655)




Nichtautomatischer Melder zur Aktivierung der Hausalarmanlage
(alt: HAA nach BHE – neu: BWA nach DIN VDE 0826-2)
Beschriftung „Hausalarm“
Farbe „Azurblau“ RAL 5009
Merkblatt M11 Alarmierungsanlagen DIN VDE 0833-2



Handsteuereinrichtung für Rauch- und Wärmeabzüge
Beschriftung „Rauchabzug“
Farbe „Tieforange“ RAL 2011 VdS 2592
Bei mehreren Auslösbereichen muss die Beschriftung eine eindeutige Zuordnung möglich machen.



Handsteuereinrichtung für CO₂-Stopp oder andere entsprechende
Beschriftung
Beschriftung „CO₂-Stop“
Farbe „Zinngelb“ RAL 1018
VdS 2093 ZH 1/206



Handsteuereinrichtung für Sonderzwecke,
Abschaltung technischer Anlagen
Beschriftung mit Auslösefunktion
Farbe „Lichtgrau“ RAL 7035
Bei mehreren Anlagen muss die Beschriftung eine eindeutige Zuordnung möglich machen.